

VALETADEIRA ROTATIVA LATERAL

AGRIVAL 60L



*Agricultura mecanizada
de ponta*

VALETADEIRA ROTATIVA LATERAL

AGRIVAL 60L

É indicada para abrir valetas com grande rapidez em diferentes tipos de solos, especialmente naqueles alagados, usando para isso tratores de baixa potência. Ideal na abertura de canais de drenagem e irrigação das lavouras de arroz.

A *Valetadeira Rotativa AGRIVAL*, em razão de sua posição lateral, permite trabalhar em costados de cercas, estradas, taipas e canais, possibilitando depositar a terra ao lado da vala ou jogá-la à distância, sem prejuízos para a plantação. Serve também para a limpeza e conservação das mesmas.

VALETADEIRA ROTATIVA LATERAL

AGRIVAL 60L

VANTAGENS

- ✓ Produz valas em formatos adequados para que se mantenha e não desmorone;
- ✓ Facilidade de operação;
- ✓ Sistema de eixo rotor longitudinal que proporciona melhor corte e dispersão do solo com menor esforço do trator;
- ✓ Profundidade ajustável (0 a 60 cm) conforme a necessidade de trabalho;
- ✓ Baixo custo de manutenção.

VALETADEIRA ROTATIVA LATERAL

AGRIVAL 60L

DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelo | AGRIVAL |
|--------------------------------------|-----------------|
| Comprimento (mm) | 2.375 |
| Largura (mm) | 1.440 |
| Altura (mm) | 1.320 |
| Diâmetro do rotor com facas (mm) | 580 |
| Número de lâminas (um) | 12 |
| Paralamas (posições) | 4 posições |
| Posição do rotor | Longitudinal |
| Acionamento | TDP |
| Transmissão (ABNT/ASA) | Corrente (80/2) |
| Rotação da TDP (RPM) | 540 |
| Acoplamento | 3 pontos |
| Peso aproximado (kg) | 318 |
| Valeta (profundidade x largura) (mm) | 60x60 |
| Potência mínima (cv) | 60 |
| Velocidade de operação (m/h) | 2.000 |



AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL LTDA.

Fábrica de implementos Agrícolas
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, Parque Industrial,
Santa Maria - RS

Contatos: (55) 3222.7710