

SULCADOR CAMALHONEIRO



XIMANGO



*Agricultura mecanizada
de ponta*

SULCADOR CAMALHONEIRO

XIMANGO

Faz a abertura de sulcos e camalhões para irrigação e drenagem em áreas de várzea suavizadas e, também, sistematizadas, como soja e milho, permitindo uma irrigação homogênea com menos volume de água e uma drenagem mais rápida e eficiente da lavoura.

VANTAGENS

- ✓ Ideal para áreas com rotações de culturas;
- ✓ Permite um manejo mais inteligente e econômico dos recursos hídricos;
- ✓ Garante irrigação mais uniforme e drenagem rápida e eficiente;
- ✓ Espaçamento variável entre sulcos, que permite definir o número de linhas de plantio em cada camaleão;


Tem como diferenciais em seu projeto:

- ✓ *O rolo destorroador e compactador, que quebra os torrões produzidos pelo sulcador e regulariza a parte superior do camaleão.*
- ✓ *O modelador de sulcos que evita o entupimento dos sulcos.*

SULCADOR CAMALHONEIRO

XIMANGO

DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO



Tem como diferenciais em seu projeto:

- ✓ O rolo destorroador e compactador, que quebra os torrões produzidos pelo sulcador e regulariza a parte superior do camaleão.
- ✓ O modelador de sulcos que evita o entupimento dos sulcos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos XIMANGO	3L	5L
Quantidade de sulcadores	3	5
Comprimento (mm)	1130	1130
Largura (mm)	3540	5940
Altura (mm)	1210	1210
Peso (kg)	1140	1820
Capacidade de lastro (água -kg)	430	760
Peso de lastro (kg)	1570	2580
Potência mínima (cv)	120	160
Espaçamento variável entre sulcos (mm)	900 - 1200	900 - 1200
Acoplamento	3 pontos	3 pontos

OPCIONAIS: Pode ser produzido sem os rolos destorroadores compactadores.



AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL LTDA.

Fábrica de implementos Agrícolas
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, Parque Industrial,
Santa Maria - RS

Contatos: (55) 3222.7710