

TRANSPLANTADORA DE MUDAS

TUPI



*Agricultura mecanizada
de ponta*

TRANSPLANTADORA DE MUDAS

TUPI

É indicada para a semeadura de cana-de-açúcar, café e eucalipto (florestal) pelo sistema de plantio direto ou semidireto. Plantadora desenvolvida para realizar, ao mesmo tempo, a abertura do sulco, o plantio e a compactação das mudas, deixando-as prontas para irrigação. Somente com ela você tem a possibilidade de regular a profundidade e a distância entre as mudas a serem plantadas, garantindo uma perfeita "pega" e eliminando perdas e falhas. Possui exclusivo sistema de canecas com espaçamento entre mudas de 50, 60 ou 70 centímetros podendo atender a diferentes espaçamentos conforme o tipo de cultura..

VANTAGENS

- ✓ Plantio inédito por covas com mudas já tratadas e custo reduzido;
- ✓ Por ser multifuncional em suas operações (abertura do sulco, plantio, adubação, aplicação de defensivos e compactação), garante mais qualidade e uniformidade no plantio;
- ✓ Desenvolvida especialmente para o cultivo de MPB's nas suas diferentes formas (tubetes ou saquinhos);
- ✓ **Exclusivo sistema de canecas** com dupla abertura lateral, para sacos e tubetes, que proporciona colocação perfeita da muda na terra;
- ✓ Forma de plantio da máquina elimina bolsões de ar;
- ✓ Retém a umidade no solo, pois o sulco é aberto e fechado, somente na hora do plantio;
- ✓ Reduz perdas e falhas na linha;
- ✓ Elimina operações avulsas, gerando mais economia e agilidade no trabalho;
- ✓ Reduz mão de obra.

TRANSPLANTADORA DE MUDAS

TUPI

DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelos Tuپی | 1L | 2L |
|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 4.700 | 4.700 |
| Largura (mm) | 1.700 | 3.600* |
| Distância entre linhas (mm) | - | 1.500 |
| Distância entre mudas (mm) | Variável (375, 500, 600, 750, ou múltiplos) | Variável (375, 500, 600, 750, ou múltiplos) |
| Capacidade de plantio (mudas/hora) | 2.520** | 5040** |
| Número de linhas (um) | 1 | 2 |
| Capacidade de defensivo líquido (l) | 300 | 300 |
| Capacidades de fertilizante sólido (l) (kg) | 300 litros ou ~250 kg de NPK ~210 kg de ureia | 600 litros ou ~500 kg de NPK ~420 kg de ureia |
| Peso aproximado (kg) | 1.850 | 2.640* |
| Acionamento TDP (RPM) | 540 | 540 |
| Potência mínima (cv) | Com sulcador: 120 Sem sulcador: 80 | Com sulcador: 160 Sem sulcador: 120 |
| Velocidade de plantio (km/h) | 2 | 2 |

* Aproximado – depende da configuração da bandeja de mudas

** Limitado pela habilidade do operador;

OPCIONAIS: Aplicador de defensivos e aplicador de fertilizante sólido.



AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL LTDA.

Fábrica de implementos Agrícolas
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, Parque Industrial,
Santa Maria - RS

Contatos: (55) 3222.7710